

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ИТ.РС52.С00679

Срок действия с 04.05.2018 по

№ 0318013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки соответствия». Место нахождения: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Фактический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +7(499)979-00-85, факс: +7(499)979-00-85, e-mail: regionos@ya.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11PC52 от 11.12.2014, срок действия - бессрочный, выданный Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ

Очки солнцезащитные, коллекции: LAURA BIAGIOTTI, JETSET, BYBLOS, GENNY, BORBONESE.
Партия 500000 штук. Контракт № 26/13 от 29.08.2013.

код ОК

код ОК 034
(ОКПД2):
32.50.42.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51831-2001, ГОСТ Р 51854-2001, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-2-2009, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-12-2015, ГОСТ ISO 10993-13-2016, ГОСТ ISO 10993-15-2011, ГОСТ Р 52770-2016

код ТН ВЭД

9004000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ДЖЕТ СЕТ ГРУП С.Р.Л.» (JET SET GROUP S.R.L.)

Место нахождения и фактический адрес: Италия, Via Enrico Mattei, 97 - 62012 Civitanova Marche MC, Italy

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «РИКО» (ООО «РИКО»)

Место нахождения: 121096, Россия, город Москва, улица 2-я Филевская, дом 7, корпус 6, этаж 1, помещение I, комната 26. Фактический адрес: 119334, Россия, город Москва, улица Вавилова, дом 5, корпус 3, ОГРН: 1117746729000, телефон: +74952314681, факс: +74952314681.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 06281 от 27.04.2018

Автономная некоммерческая организация "Центр сертификации изделий медицинской оптики" (АНО ЦС ИМО), аттестат аккредитации № RA.RU.21ИМ22 от 08.06.2015

Протокол испытаний № 74-04П от 25.04.2018

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр контроля качества Биолойф", аттестат аккредитации № RA.RU.21ЦК01 от 22.07.2015

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия – в товаросопроводительной документации, графическое изображение знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью «Добровольная сертификация».

Схема сертификации 7.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

А.А Удалова
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.С. Лагодзинский
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации